
SOLU'CONTROL

BLANC ARBORICOLE
PRÊT À L'EMPLOI



NE DURCIE PAS
CONTIENT UN AGENT ANTI-AGGLOMÉRANT

FABRIQUÉ EN FRANCE

LIMITE LA PONTE DES INSECTES HIVERNANTS
Psylle, carpocapses, cossus...

PROTÈGE CONTRE LES MALADIES
Chancres, champignons, bactéries

ÉVITE LES ÉCHAUDURES ET LES COUPS DE SOLEIL
Sur troncs et jeunes arbres hauts sur tige et sur fruits

RENFORCE LA RÉSISTANCE DES ARBRES
Aide à surmonter l'hiver

UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Le blanc arboricole est un badigeon naturel (Hydroxyde de calcium), il forme une **barrière physique naturelle** protégeant les troncs des arbres fruitiers et d'ornement contre certains parasites, la formation de lichen et de mousses, ainsi que la pénétration de bactéries (arbres à noyau) et de champignons (arbres à pépins).

SOLU.FR
TOUTPOURLESNUISIBLES.COM
PENNTYBIO.COM

Traiter juste, protéger mieux

K3D SARL - 04 74 05 25 56
31 allée de la Poste, 42470 Saint Symphorien de Lay
Siret : 499 312 023 | N° agrément : RH02399
info@solu.fr

EN QUALITÉ DE BARRIÈRE MÉCANIQUE

Insectes : Limite la ponte des psylles du poirier et du gâte-bois sur saules et peupliers.

Mousses et lichens : Evite leur développement sur les troncs.

Protection solaire : Protège les troncs des échaudures et des coups de soleil, notamment après transplantation ou surgreffage. Variétés sensibles : marronnier, tilleul, cerisier (haut en tige).

Protection de l'écorce : Forme une barrière physique limitant la pénétration des micro-organismes.

Stress hydrique : En application diluée sur le feuillage, contribue à limiter les coups de soleil sur les fruits et le stress hydrique lié aux fortes chaleurs.

Gel printanier : Peut retarder la floraison de quelques jours et ainsi réduire l'exposition des fleurs aux gelées tardives.







EN QUALITÉ DE SUBSTANCE DE BASE

Aide à prévenir le chancre du pommier (*Nectria galligena*). Application à la chute des feuilles et avant le débourrement. Deux applications sont conseillées pendant cette période hivernale. La première à la chute des feuilles, la seconde est à faire dès que la première couche aura été lessivée par les précipitations.

Mode d'emploi





Composition

33,12 % hydroxyde de calcium.
Valeur du PH : 12.

FABRIQUÉ EN FRANCE

UTILISABLE EN BIOLOGIQUE AGRICULTURE